



HEPATORESOLV

MANGIME COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE
E VACCHE IN ASCIUTTA



Hepatoresolv è un mangime complementare in bolo a rilascio controllato a base di micronutrienti con riconosciuta attività epatoprotettrice. **Hepatoresolv** apporta Colina e Metionina in forma ruminoprotetta, le quali promuovono sinergicamente la metabolizzazione dei grassi accumulati a livello epatico. La Niacina ruminoprotetta contenuta in **Hepatoresolv**, limita invece la mobilizzazione dei lipidi, evento che si verifica tipicamente in condizioni di bilancio energetico negativo predisponendo all'insorgenza di chetosi. **Hepatoresolv** apporta inoltre Vitamina B12 ruminoprotetta, coinvolta nel metabolismo lipidico e Cobalto, essenziale per la sintesi ruminali di vitamina B 12. La Biotina non viene degradata a livello ruminali ed ha un ruolo fondamentale nel processo di biosintesi del glucosio, la cui adeguata disponibilità limita la mobilizzazione lipidica, e della cheratina, promuovendo una maggiore salute del piede.

Grazie alla sua composizione non interferisce con i normali processi di caseificazione del latte.

Caratteristiche tecniche:

ADDITIVI PER KG:

Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo:

Cloruro di colina 3a890 ruminoprotetta	50.000 mg
Niacina 3a314 ruminoprotetta	50.000 mg
Biotina 3a880	500 mg
Vitamina B12 ruminoprotetta	20 mg

Aminoacidi, loro sali ed analoghi:

DL-metionina tecnicamente pura protetta da copol. vinilp/stir 3c303 (SMARTAMINE)	100.000 mg
--	------------

Composti di oligoelementi:

Carbonato di cobalto II in granuli rivestiti 3b304	25 mg
--	-------

Sostanze Aromatizzanti:

Schinopsis balansae (estratto condensato di tannini da Quebracho colorado)	50.000 mg
--	-----------

COMPONENTI ANALITICI % s.t.q.:

Grassi grezzi	32.1 %
Proteine grezze	12.3 %
Fibra grezza	0.1 %
Ceneri grezze	12.4 %
Sodio	0.0 %

COMPOSIZIONE:

Grasso purificato e idrogenato da olio di palma (come supporto e protezione di additivi), Fosfato monocalcico, Saccarosio, Magnesio stearato.

Come si usa:

Vacche in asciutta: somministrare 2 boli alla messa in asciutta e 2 boli 1-2 settimane prima del parto in un'unica somministrazione.

Vacche in lattazione: 2 boli al giorno in un'unica somministrazione come coadiuvante durante condizioni di chetosi e steatosi epatica o secondo le indicazioni del proprio tecnico nutrizionista.

CONFEZIONE



SCATOLA DA 20 BOLI

SEDE LEGALE:
Via Moretti, 34
24121 Bergamo (BG)
Tel. +39 035.0667172

info@martensitalia.com
www.martensitalia.com

Agg. SCHEMA TECNICA
31/07/2024

Le presenti informazioni, accurate e complete, sono basate sulle conoscenze attualmente disponibili. Tuttavia, quanto specificato, non può essere considerato come un diritto o garanzia.